

**Wniosek do Budżetu Miasta Konina w ramach
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**Imię i nazwisko Wnioskodawcy^{1*}:

ŁUKASZ GOŁDYCH

Adres Wnioskodawcy^{1*}:Telefon kontaktowy do Wnioskodawcy^{1*}:Adres e-mail Wnioskodawcy^{1*} (pole nieobowiązkowe):Preferowana forma kontaktu Urzędu Miejskiego z Wnioskodawcą¹ (zaznaczyć właściwe): Kontakt telefoniczny Poczta e-mailNazwa zadania (prosimy o zmieszczenie się w max 250 znakach)¹:

SZALETY MIEJSKIE

Skrócony opis (prosimy o zmieszczenie się w max 500 znakach)¹.

Państwa skrócony opis będzie wykorzystywany na potrzeby promocji Projektów:

4 toalety półautomatyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podgrzewaną podłogą oraz 'przewijakami' dla dzieci. Zewnętrzne powłoki szaletów są odporne na graffiti, a całość jest 'wandaloodporna' dodatkowo powierzchnie zewnętrznej ścian toalety można wykorzystać jako miejsce na reklamę dzięki czemu koszt utrzymania toalet będzie mniejszy. Przykładowe miejsca: Skrzyżowanie - Wyzwolenia/ Zakole/11 Listopada (Zakole/V osiedle), kolejowa/torowa, Skarpa na Dworcowej, Park, itd...

Pelen opis (prosimy o zmieszczenie się w max 3500 znaków)¹:

W całej Polsce jest niedostatek toalet chciałbym aby dla wszystkich naszych mieszkańców za przykładem Gdańska lub Gorzowa powstały w Koninie w pełni zautomatyzowane szalety miejskie. Koszt toalety automatycznej gdzie nie potrzeba już żadnej obsługi, wynosi od 150 tys. Toaleta szyta 'na miarę' tak jak jest w Gdańsku, kosztowała 300 tys., ale mieszkańcy Gdańska uważają że było warto bo są to piękne obiekty a za sprawą brytyjskiego portalu architektonicznego znane już są na całym świecie. Rozwiązało by to problem istniejących szalet i udostępnionych w lokalach które są zamknięte w niedziele czy godzinach wieczornych lub nawet nocnych. Nowe toalety są w pełni zautomatyzowane, a po każdej wizycie cała kabina podlega pełnej dezynfekcji. Mają podgrzewaną podłogę a nawet 'przewijaki' dla dzieci. Zewnętrzne powłoki szaletów są odporne na graffiti, a całość jest 'wandaloodporna'. Treść częściowo skopiowana z źródła: <http://regionalna.tvp.pl/20178955/> sprawa delikatna jak toalety Projekt obejmował by 5 toalet publicznych tutaj wymienie tylko przykładowe miejsca: skrzyżowanie Wyzwolenia/Zakole/11 Listopada (Zakole/V osiedle), Obok pływalni na Alejach 1 Maja lub kolejowa, Zatorze obok tunelu dworca lub dawnego hotelu Sonata, Dworzec kolejowy (powinny być 24 dostosowany dla os. niepełnosprawnych i to jest kwestia dogadania się z PKP), Skarpa na Dworcowej, skrzyżowanie 3Maja/Bankowa (starówka), Park, itd... Dodatkowo na powierzchni zewnętrznych ścian toalety można wykorzystać miejsce na reklamę (lub jako słup ogłoszeniowy) dzięki czemu koszt utrzymania toalet będzie mniejszy. Obecne szalety miejskie są w jednym okręgu Konina (przy ul. Szeligowskiego, CH na zatorzu, ul. Aleje 1-go Maja, ul. 11 Listopada, przy ul. Błaszaka, Szpital, basen) w opłakanym stanie nie oznakowane w trudno dostępnych miejscach nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych... itd. Jedyna ładna i przystosowana szaleta jest na bazarze ale mimo to jest czynna tylko w dni powszednie od 8 do 18 a w dni wolne od pracy szalet w Koninie brak. Możliwe jest też rozważenie tańszej opcji szalet półautomatycznych ale wolał bym by były to szalety w pełni automatyczne bo wystarczy jedna osoba do obsługi ich wszystkich i długo mógł bym wymieniać... Szalety są nam potrzebne to fakt! Jeżeli projekt nie zostanie wybrany w KBO to mam nadzieję że tym wstydlivym problem zainteresuje radnych Konina.

Cały pomysł z cennikami galeria i filmem pokazowym znajduje się:

http://pomysl.konin.pl/pomysl/84/szalety-miejskie-pakiet-tanszy-wc-mini_

<http://pomysl.konin.pl/pomysl/45/szalety-miejskie>

Harmonogram realizacji (pole nieobowiązkowe):

Rok jest realny do wcielenia w życie takiego planu

Szacowany koszt:

400.000 PLN


Oczekiwane rezultaty (pole nieobowiązkowe):

Dobry wizerunek miasta!

UWAGA !!!

Jeśli wniosek zakłada realizację wizji artystycznej Autora / Wnioskodawcy konieczne jest dołączenie propozycji w formie załącznika do niniejszego formularza.

TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------



Podpis Wnioskodawcy

¹ Niezbędne dane do wypełnienia przez Wnioskodawcę

* W związku ze składaniem wnioskiem realizowanym w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miasto Konin;
- 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu przez Urząd Miejski w Koninie;
- 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji proponowanego zadania;
- 4) imię i nazwisko zostanie upublicznione wraz z treścią wniosku w celu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z postanowieniami jego regulaminu;
- 5) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizowania danego wniosku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego;
- 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zm.)


Podpis Wnioskodawcy

Do użytku służbowego. Prosimy nie udostępniać podmiotom trzecim.
UWAGA: dane i uwagi prosimy wpisywać TYLKO w szare pola

wykonawca: BUDOTECHNIKA Spółka z o.o. 44-145 Pilchowice, ul. Bierawka 2a;
 tel (+48) 032 235 67 12; fax (+48) 032 235 67 13
 marketing@budotechnika.com.pl

0 / 0

osoba prowadząca:		
SPECYFIKACJA:	kalkulacja wstępna	z dnia: 2015-06-11
nr:		
ilość szt:	1	
proponowany termin wykonania:		
Zamawiający:		
Adres (kod):		
Adres (miejscowość):		
ulica:		
NIP/REGON:		
osoba do kontaktów:	Łukasz Gołdych	
telefon:		
fax:		
e-mail:		
lokalizacja inwestycji (kod, miejscowość):		
ulica lub nr działki:		

specyfikację wykonano na podstawie cennika z dnia (ceny netto):		2014-04-01
Specyfikacja toalety publicznej: Model BASIC, wyposażenie pakiet: WC MINI		
cena całkowita obiektu/ów - 1 kpl. wraz kosztem usług dodatkowych opisanych poniżej, netto zł:		78 440,00
I.p.	wymiary modelu Basic: 2,1x2,6x3,1 m. Inne modele posiadają zbliżone wymiary.	
A	OPIS BUDYNKU	
	<p>Budowa budynku: konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana wykończona szczelnie wykładziną PCV wywiniętą łagodnie na ściany. Dach (gr.15cm) i ściany zewnętrzne (gr.10cm) z płyt warstwowych. Wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa z aluminiowych płyt kompozytowych lub z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia (instalacja nie obejmuje tablicy, licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz w kompletną wewnętrzną instalację wod-kan. z węzłem ze złączką do spłukiwania podłogi. Okno PCV uchylne, z szybą bezpieczną; daszek z poliwęglanu litego lub szyba klejona i hartowana daszek ze szkła bezpiecznego na wspornikach ze stali nierdzewnej, oświetlenie wejścia oprawą IP44, odprowadzenie wody deszczowej na chodnik. Okładziny zewnętrznych ścian uzależnione od wyboru modelu toalety.</p> <p>MODEL BASIC: opis konstrukcji jak wyżej, elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 9006 (szary) Inne kolory, wyposażenie oraz ewentualne koszty dodatkowe opisane poniżej. Cena prefabrykowanego budynku z wyposażeniem, loco zakład w Pilchowicach.</p>	
	kolor ścian:	kolor standardowy
B	PAKIEC WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE	
2	Drzwi zewnętrzne uchylne, aluminiowe, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, pochwyty, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwi zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy alu ryflowanej.	STANDARD
4	Podłoga z wykładziną PCV	STANDARD
7	Toaleta bezpłatna. Kasety i panele sterowania zamkiem drzwi: zewnętrzna bez wrzutnika monet i kasetą wewnętrzną; sterownik sterujący zamkiem elektrycznym, oświetleniem, wentylatorem i sygnalizacją stanu: WOLNE / ZAJĘTE / NIECZYNNY.	STANDARD

9	TOALETA PŁATNA: wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty; Obudowa wrzutnika zawiera skarbonkę monet zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz jeżeli jest zainstalowany moduł GSM, to wysyłany jest SMS do Administratora z informacją o włamaniu.	wybrano opcję
10	Moduł czasowego, cyklicznego wyłączenia i załączenia użytkownika toalety (np.: Toaleta czynna: od pon do pt w godz 6,00- 23,00; sb i ndz: od 8,00 do 1,30). Programowanie sterownika odbywa się w toalecie. W przypadku zastosowania modułu sterowania GSM istnieje możliwość zdalnego wyłączenia i włączania toalety.	wybrano opcję
19	Stem alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Jeżeli zastosowano automatyczne drzwi przesuwne, to drzwi otwierają się na oścież. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnątrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja NIE przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich, o ile nie ma modemu GSM (patrz opcje).	STANDARD
21	Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP65. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe.	STANDARD
23	Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza.	STANDARD
24	Ogrzewanie podłogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę.	STANDARD
27	Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym splotkowaniem muszli ZAKRES DZIAŁANIA DO 1m. Automat zdublowany przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać splotkiwanie. Splotka zamontowana w komorze technicznej.	STANDARD
30	Szczotka do WC z pojemnikiem ściennym	STANDARD
31	Podajnik papieru toaletowego „Jumbo” - ręczny, ścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało.	STANDARD
36	Automatyczny Zespół Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej.	STANDARD
37	Automatyczny system ppoz w koszu na śmieci. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest alarm, zraszacz wody i wentylator wyciągowy oraz zostają odblokowane drzwi wejściowe. Jeżeli jest zainstalowany moduł GSM, to wysyłany jest sygnał o włączeniu się systemu.	wybrano opcję
38	Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne	STANDARD
39	Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wykrąglone, białe; 2 szt proste oraz 1 szt uchylna dług 800mm.	STANDARD
41	Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.	STANDARD
42	Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.	STANDARD
44	Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej, instalacja	wybrano opcję
45	Przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.	wybrano opcję
49	Podświetlane zewnętrzne przestrzenne oznakowanie „WC PUBLICZNE” na elewacji frontowej oraz 2 szt na elewacjach bocznych	STANDARD
51	Naścienna gabłota reklamowa formatu 120x180 cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, na konstrukcji wsporczej. W uwagach poniżej należy wskazać umiejscowienie gabłoty.	wybrano opcję
C	inne wymagania dotyczące budynku i wyposażenia (kalkulacja indywidualna)	
D	Transport, montaż i inne prace w terenie	
61	transport Wykonawcy: (cena transportu =stawka zł/km x 2 strony x km 280) jednak nie mniej niż zł:	wybrano opcję
62	200 km odległość z Pilchowic k/ Gliwic do miejsca posadowienia toalety	
64	koszty rozładunku dźwigiem, montażu, podłączenia do przyłączy, uruchomienia i szkolenia obsługi w dniu montażu, jeżeli przyłącza zostaną wykonane do dnia montażu	wybrano opcję
65	wykonanie fundamentów po stronie Zamawiającego. Wykonawca dostarcza dokumentację fundamentów.	STANDARD
67	dokumentację projektową wykonuje Zamawiający	STANDARD

77	RAZEM CENA netto obliczona zgodnie z wybranymi opcjami (cena netto 1 szt obiektu):		78 440,00
78	Model BASIC, wyposażenie pakiet: WC MINI		
79	1 kpl.	Ilość szt / Cena netto pomnożona x ilość toalet zamawianych:	78 440,00
81	23%	Jak wyżej plus podatek VAT (cena brutto):	96 481,20